

1. NOMBRE QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Formulado / Fabricado por:	Tower Products, Inc. Easton, PA 18045 2703 Freemansburg Avenue 1-800-527-8626 or 610-253-6206
Número telefónico de información:	
Para Derrame químico llamada de emergencia:	CHEMTREC: USA/Canada 1-800-424-9300 Mexico 800-681-9531
Nombre del producto:	MILLENNIUM 5000 (Solución de fuente de un solo paso aprobada por FOGRA)
Número CAS:	Mezcla - No establecido

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS**Clasificación GHS**

Líquidos Inflamables (Categoría 4)
Sensibilizante de la piel (Categoría 1)
Tóxico para la reproducción (Categoría 1)
Irritación de la piel (Categoría 2)
Irritación ocular (Categoría 2A)

Elementos de la etiqueta de GHS, incluidas las declaraciones de peligro y precaución

Pictograma (s)	
Palabra de advertencia	¡PELIGRO!
Declaraciones de peligro)	H227: LÍQUIDO COMBUSTIBLE. H317: PUEDE CAUSAR UNA REACCIÓN CUTÁNEA ALÉRGICA. H360: PUEDE PERJUDICAR LA FERTILIDAD O AL FETO. H315: PROVOCA IRRITACIÓN EN LA PIEL. H319: PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE.
Consejos de prudencia)	
Prevención:	P201: OBTENER INSTRUCCIONES ESPECIALES ANTES DEL USO. P210: MANTENER ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS ABIERTAS, SUPERFICIES CALIENTES Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. NO FUMAR. P261: EVITE RESPIRAR HUMOS/NIEBLA/VAPORES/AEROSOL. P280: UTILICE GUANTES DE PROTECCIÓN/PROTECCIÓN PARA LOS OJOS/PROTECCIÓN PARA LA CARA. P264: LAVAR LA PIEL A FONDO DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN.
Respuesta:	P370+P378: EN CASO DE INCENDIO: UTILIZAR AGUA PARA LA EXTINCIÓN. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: LAVAR CON ABUNDANTE AGUA. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: ENJUAGAR CUIDADOSAMENTE CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. QUITAR LOS LENTES DE CONTACTO, SI LOS PRESENTA Y ES FÁCIL DE HACER. CONTINUAR ENJUAGUE. P308+P313: EN CASO DE EXPOSICIÓN O PREOCUPACIÓN: CONSIGA ASESORAMIENTO/ATENCIÓN MÉDICA.

Almacenamiento:

P403+P233+P405: ALMACENAR EN LUGAR BIEN VENTILADO. MANTENER EL CONTENEDOR BIEN CERRADO. TIENDA CERRADA.

Desecho:

P501: DESECHE EL CONTENIDO/EL RECIPIENTE DE CONFORMIDAD CON LAS REGULACIONES LOCALES/REGIONALES/NACIONALES.

Clasificación HMIS

Peligro para la salud: 1

Inflamabilidad: 2

Peligro físico: 0

Protección personal: B

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

Componente (s)	Número CAS	* Concentración (peso)
2-Butoxietanol	111-76-2	10-20%
Propilenglicol	57-55-6	5-15%
Sulfonato de xileno de sodio	1300-72-7	1-5%
Hidróxido de sodio	1310-73-2	1-5%
Ácido cítrico	77-92-9	1-5%
Surfactante patentado	XXXXXX	1-5%
Ácido acético	64-19-7	0.1-5%
Ácido Succínico	110-15-6	0.1-5%
Benzotriazol Sódico	15217-42-2	0.1-5%
Mezcla antimicrobiana patentada	XXXXXX	0.1-5%
Tetraborato de sodio decahidratado	1303-96-4	0.1-5%

* De acuerdo con el párrafo (i) de la sección 1910.1200, las identidades químicas específicas y los porcentajes químicos exactos (concentración) de la composición se han retenido como un secreto comercial.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Vías de exposición: inhalación, ingestión, piel

Contacto con los ojos: Enjuague con un gran volumen de agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica inmediata.

Inhalación: Sacar al aire libre. Obtenga atención médica inmediata.

Ingestión: Obtenga atención médica inmediata. No induzca el vomito.

Contacto con la piel: Enjuague el área con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica inmediata.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: Agua.

Peligros específicos: Los envases del producto pueden romperse por la presión del vapor cuando se exponen al calor del fuego.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: Utilizar equipo de respiración autónomo.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales y equipo de protección:

Protección respiratoria: Use equipo de suministro de aire o respiradores con cartuchos apropiados aprobados por NIOSH.

Guantes protectores: Guantes impermeables o resistentes a productos químicos (consulte al proveedor del equipo de seguridad).

Protección de los ojos: Se recomiendan gafas protectoras contra salpicaduras químicas contra el posible contacto con los ojos.

Otra ropa y equipo de protección: Se recomiendan zapatos de seguridad y delantales.

Métodos de limpieza:

Derrames menores: Absorba el material con arcilla molida, vermiculita, arena o material absorbente similar y colóquelo en recipientes para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y/o estatales.

Derrames Mayores: Dique y contenga el derrame. Elimine las posibles fuentes de ignición y apague la fuente de derrame si es posible. Elimine el líquido mediante vacío químico, material absorbente u otros métodos seguros y aprobados, y colóquelo en contenedores para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y/o estatales. Enjuague el área con agua para eliminar los residuos y elimine las soluciones enjuagadas como se indicó anteriormente.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Los contenedores vacíos pueden ser peligrosos. No reutilice los envases. Se recomienda equipo de manipulación y transferencia de plástico o acero inoxidable. Equipos fijos en tierra. Equipos y contenedores de enlace y transferencia terrestre.

Almacenamiento: Almacene en un área fresca, seca y ventilada, lejos de sustancias incompatibles. Mantenga los contenedores cerrados cuando no estén en uso. Almacene entre 50° y 100° F. No permita que el producto se congele.

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Pautas de exposición:		OSHA	ACGIH	ACGIH	OTROS
COMPONENTE	N° CAS	PEL / TWA	TLV / TWA	TLV / STEL	CALIFICACIÓN
2-Butoxietanol	111-76-2	25ppm(piel)	20ppm(piel)	N/E	
Propilenglicol	57-55-6	N/E	N/E	N/E	10mg/m3(WEEL)
Sulfonato de xileno de sodio	1300-72-7	N/E	N/E		
Hidróxido de sodio	1310-73-2	2mg/m3	2mg/m3	N/E	
Ácido cítrico	77-92-9	5mg/m3	5mg/m3	N/E	
Surfactante patentado	XXXXXX	N/E	N/E	N/E	10mg/m3(WEEL)
Ácido acético	64-19-7	10ppm	10ppm	15ppm	
Ácido Succínico	110-15-6	N/E	N/E	N/E	
Benzotriazol Sódico	15217-42-2	N/E	N/E	N/E	
Mezcla antimicrobiana patentada	XXXXXX	N/E	N/E	N/E	
Tetraborato de sodio decahidratado	1303.96-4	10mg/m3	10mg/m3	N/E	

Potencial significativo para la absorción dérmica (piel).

Controles de exposición: Evite las fuentes eléctricas abiertas cerca de las áreas de vapor del producto.

Equipo de protección personal:

Ojos: Se recomiendan gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

Piel y cuerpo: Guantes impermeables o resistentes a productos químicos (consulte al proveedor del equipo de seguridad).

Respiratorio: La ventilación en el área de trabajo debe ser suficiente para mantener la atmósfera con un nivel de vapor por debajo del TLV más bajo indicado. Si se exceden los TLV, use un respirador con cartuchos apropiados aprobados por NIOSH o equipo de suministro de aire.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Líquido dorado

Olor: Olor suave a éter.

pH: 4,8-5,3

Punto de fusión: N/A

Punto de ebullición: 212° F

Punto de inflamación: (Método de copa cerrada con etiqueta) > 153 °F

Limites inflamables:

LEI: N/A

UEL: N/A

Presión de vapor: (mmHg) < 1,0

Densidad de vapor: (Aire = 1) N/D

Gravedad específica: (Agua = 1) 1.070 @ 68° F

Solubilidad en agua: Completa

Contenido máximo de COV: 1,12 lb/gal (134 g/l)

% VOC máximo: 12%

Umbral de olor: N/A

Tasa de evaporación: N/A

Densidad relativa: N/A

Coefficiente de partición: N-Octano/Agua: N/A

Temperatura de autoignición: N/A

Temperatura de descomposición: N/A

Viscosidad: N/A

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Estable

Materiales incompatibles: Ninguno.

Productos de descomposición peligrosos: Ninguno.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

Condiciones a evitar: Evite la exposición a fuentes de calor intenso, arcos eléctricos y de soldadura, llama abierta y agentes oxidantes fuertes.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

(ATE) PARA LA MEZCLA:

No se han realizado pruebas específicas sobre este producto. Nuestras evaluaciones basadas en información de los ingredientes y literatura técnica. Los datos de este material se han utilizado para estimar los síntomas y efectos de la exposición.

LD50 oral:

LD50 Oral - $\geq 3,333$ mg/kg

LD50 dérmica:

LD50 Dérmica - $\geq 62,500$ mg/kg

LC50 de inhalación:

LC50 Inhalación - $\geq 1,176$ mg/l

Otra información sobre la toxicidad aguda:

Datos no disponibles

Vías de exposición: Inhalación, Ingestión, Piel

Agudo: La sobreexposición puede provocar irritación de la piel, irritación de los ojos y depresión del sistema nervioso central, lo que provoca dolores de cabeza, náuseas y pérdida del conocimiento.

Crónico: La sobreexposición en altas concentraciones puede producir depresión del sistema nervioso central, dermatitis e irritación ocular.

Signos y síntomas de exposición: La sobreexposición puede provocar mareos, dolores de cabeza, dermatitis e irritación ocular.

Condiciones médicas agravadas por la exposición: Los trastornos oculares, cutáneos, hepáticos, renales, sanguíneos, nerviosos, testiculares o respiratorios preexistentes pueden verse agravados por la exposición.

Carcinogenicidad (NTP, IARC, OSHA): Los componentes de este producto no han mostrado ninguna evidencia de carcinogenicidad.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad: No hay datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles.

Potencial de bioacumulación: No hay datos disponibles

Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles.

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles.

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO**Métodos de eliminación de residuos:**

Deseche de acuerdo con todas las regulaciones locales, estatales y federales aplicables. No descargue este producto en lagos, arroyos, estanques o estuarios, océanos u otras aguas, a menos que cumpla con los requisitos de un permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descarga de Contaminantes (NPDES), y la autoridad de permisos ha sido notificada por escrito antes de la descarga. No descargue este producto en sistemas de alcantarillado sin notificar previamente a la autoridad local de tratamiento de aguas residuales. Para obtener orientación, comuníquese con la Junta Estatal de Aguas o la Oficina Regional de la EPA.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

<u>U.S. D.O.T. DESIGNACION</u>	<u>IDENTIFICACION NUMERO</u>	<u>DE EMBAJAJE CLASE</u>	<u>PELIGROSO GRUPO</u>
No regulado			

U.N. DESIGNACION

Igual que D.O.T.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información reglamentaria: Esta información puede ser útil para cumplir con varias reglamentaciones federales y estatales: Los componentes presentes en este producto en un nivel que podría requerir informes según la Sección 102 de la Reglamentación 40CFR302 (CERCLA) de la EPA y la Reglamentación 40CFR372 (SARA) 313 de la EPA: Este producto contiene aproximadamente 13% de 2-butoxietanol.

El producto puede contener componentes que están más regulados por agencias estatales y / o locales. Consulte a las agencias apropiadas.

Estado de notificación:

U.S.A : Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) Y
 Canadá: Lista de sustancias domésticas (DSL): Y

16. OTRA INFORMACIÓN

**Para Más Información, Consultar La Torre Products, Inc.
 Esta Información Aquí Contendida Es Dada De Buena Fe, Pero No Garantía, Expresa O Implícita.**

Fecha de Elaboración: 20 de noviembre de 2017

Fecha de revisión: 18 de diciembre de 2019

Fecha de traducción: 2 de febrero de 2023